
## Individuelle Lösungen für Ihren Einzelfall:

Reine Arbeitsplätze ab 1.000 €



Sauberräume



Restschmutzanalyselabors



Reinräume



Wir schaffen Räume für Sie, von sauber bis rein. Maßgenau für Ihre Analyse und Produktion.















Von-der-Heydt Str 21-25 66115 Saarbrücken Tel.: 0681 75 38-90 Fax: 0681 75 38-75

E-Mail: info@becker-reinraumtechnik.de







## Sauberräume für jeden Bedarf

| System                | Туре   | Ausstattung   |
|-----------------------|--------|---|
| Sauberraum<br>< 600µm | BR 600 | <ul> <li>Wandsystem Basic (einseitig flächenbündig),<br/>Wandhöhe 2,80 m, frei stehend</li> <li>incl. 1 Tür, eine Längsseite als Fensterfront</li> <li>Deckensystem incl. Aufbauleuchten</li> <li>Klimatisierung Temperatur</li> <li>Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme in Saarbrücken,<br/>andere Orte auf km-Nachweis/Spesen</li> <li>Bauseitige Leistung: Elektro, Boden, Reinigung ggf. Medien</li> </ul> |
| Sauberraum<br>< 400µm | BR 400 | <ul> <li>Zusatzausstattung zusätzl. zu Type BR 600:</li> <li>Reinraumwandsystem beidseitig flächenbündig</li> <li>Lüftung mit Feinstfiltern mit Überströmung</li> <li>Überdruckhaltung im Raum zur Umgebung</li> </ul>  |
| Reinraum<br>< 200μm   | BR 200 | <ul> <li>Zusatzausstattung zusätzl. zu Type BR 400:</li> <li>Personalschleuse 2 m² bzw. 4 m²</li> <li>Materialdurchreiche (600mm³)</li> <li>Vollklimatisierung T = 21 °C +/- 3 K,<br/>Feuchte &lt; 55% -Umluft / Frischluftsystem</li> <li>Zuluft mit Schwebstofffilter<br/>(Reinraumklasse 8 nach DIN ISO 14644)</li> </ul>  |

Typ BR 600 /30

30 m<sup>2</sup>

Typ BR 400 /60

60 m²

Typ BR 200 /90

90 m<sup>2</sup>

BECKER







